



Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI

nei contratti di appalto, d'opera o di somministrazione presso il Comune di Roccafluvione.

Art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008

Oggetto	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	1 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Indice

Premessa.....	6
Obiettivi	6
Finalità	7
Competenze e responsabilità.....	8
Definizioni ed acronimi	9
Requisiti tecnico-professionali della ditta appaltatrice	12
Obblighi datore di lavoro della stazione appaltante.....	12
Cooperazione e coordinamento datori di lavoro	13
Documento di valutazione dei rischi interferenti.....	13
Responsabilità solidale.....	13
Costi della sicurezza.....	14
Tesserino di riconoscimento	14
Richiesta documenti da allegare all’offerta per attestare l’idoneità tecnico professionale dell’impresa appaltatrice	15
Procedura definizione DUVRI.....	16
Parte 1	17
Informazioni generali.....	17
Generalità	17
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro.....	18
Parte 2	19
Stazione appaltante	19

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	2 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Generalità	19
Personale di riferimento	19
Parte 3	20
Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e misure di emergenza della stazione appaltante...20	
Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto (barrare il quadratino che interessa)	20
Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto	20
Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa).....	21
Misure di emergenza adottate	22
Impianti generali, servizi, infrastrutture e forniture energetiche della stazione appaltante messe a disposizione della ditta appaltatrice.....	22
Attrezzature della stazione appaltante messe a disposizione della ditta appaltatrice	23
Parte 4	24
Verifica attività interferenziali	24
a) attività interferenziale NON pericolosa	25
b) attività interferenziale pericolosa.....	26
c) Determinazione dei Costi per la Sicurezza	29
Parte 5	31
Norme di sicurezza vigenti presso la stazione appaltatrice ed in particolare nell'area interessata dal contratto.....	31
Firma Datore di lavoro committente della stazione appaltante e controfirma per presa visione ed accettazione dalla ditta appaltatrice.	32
Parte 6	33
Attività svolte dalla ditta appaltatrice	33

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	3 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Generalità	33
Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta.....	34
Lista del personale impiegato dalla Ditta appaltatrice	35
Altre informazioni.....	36
Documenti allegati:	37

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	4 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegati

Allegato 1.....	39
Modalità operative	39
In assenza di rischi interferenti	39
In presenza di rischi interferenti.....	40
Allegato 2.....	48
Idoneità tecnico - professionale	48
ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:	48
Allegato 3.....	51
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà	51
Allegato 4.....	53
Verbale di riunione di coordinamento	53
Allegato 5.....	55
Valutazione rischi specifici della stazione appaltante.....	55
Allegato 6.....	58
Procedure di emergenza	58
Allegato 7.....	59
Valutazione rischi interferenziali	59

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	5 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Premessa

Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti è stato redatto preventivamente alla fase di appalto per l'affidamento del servizio, in ottemperanza all'art. 26 del D. Lgs. 81/08 per promuovere la cooperazione ed il coordinamento previsti dalla richiamata normativa e cioè:

- per cooperare all'attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- per coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;
- per informarsi reciprocamente in merito a tali misure al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell'appalto da stipularsi tra le parti, in forma scritta, mediante contratto.

Obiettivi

Con il presente documento unico preventivo (D.U.V.R.I.), vengono fornite alle imprese già in fase di gara d'appalto, dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente/i in cui sono destinate ad operare le ditte appaltatrici nell'espletamento dell'appalto in oggetto e sulle misure di sicurezza proposte in relazione ai rischi interferenti.

Costi per la sicurezza: i costi della sicurezza sono determinati tenendo conto che gli oneri riferiti alle strutture ed agli impianti sono a carico dell'Amministrazione quale proprietaria degli immobili; restano pertanto a carico dell'aggiudicatario i costi relativi agli adempimenti esclusivamente connessi agli aspetti gestionali dell'attività di lavoro.

Il comma 3 dell' art 26 del D.Lgs. 81/08 obbliga il datore di lavoro committente ad elaborare un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che individui le interferenze e le misure da adottare per eliminare o ridurre i relativi rischi. Nel DUVRI non vengono riportate le misure per eliminare o ridurre i rischi propri derivanti dall'attività delle singole

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	6 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'attuazione della prestazione e le misure per eliminare o ridurre tali rischi.

Sono rischi interferenti, per i quali occorre redigere il DUVRI:

- φ Rischi derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte ad opera di appaltatori diversi;
- φ Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente, ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- φ Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività appaltata), richieste esplicitamente dal committente.

Finalità

Il DUVRI è un documento tecnico, che deve essere redatto contestualmente al capitolato speciale d'appalto per essere successivamente legato al contratto. Come indicato nella determina dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici n 3/2008 pag. 3 lettera a) "si tratta di un documento che deve dare indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'"interferenza". Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto".

Il DUVRI deve essere considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti e non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza. Il DUVRI deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara. È opportuno inserire nel capitolato d'oneri un'apposita dicitura, la quale indichi che il committente ha redatto (o non ha redatto) il DUVRI, che tale documento potrà essere aggiornato dallo stesso committente, anche su proposta dell'aggiudicatario da formularsi entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed a seguito della valutazione del committente.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	7 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Competenze e responsabilità

Secondo il D.Lgs 81/2008 art. 26, il datore di lavoro, prima dell'inizio dei lavori deve provvedere alla preparazione del DUVRI; dovrà, in seguito pretendere l'osservanza di quanto previsto nel piano, o direttamente o mediante preposti incaricati.

I compiti del datore di lavoro sono:

- φ Predisporre un'organizzazione sicura del lavoro;
- φ Valutare i rischi interferenziali;
- φ Vigilare sull'applicazione del DUVRI;
- φ Individuare i necessari mezzi di protezione e prevenzione;
- φ Realizzare la massima sicurezza tecnologicamente fattibile;
- φ Richiedere periodiche verifiche delle attrezzature in uso;
- φ Provvedere, nei casi previsti dalla legge e secondo le modalità indicate, al controllo sanitario dei lavoratori;
- φ Produrre valutazioni dei rischi, dopo aver esaminato le metodologie previste per l'esecuzione dei lavori;
- φ Informare i lavoratori dei rischi cui sono soggetti in cantiere;
- φ Predisporre in cantiere l'opportuna cartellonistica di sicurezza;
- φ Fissare riunioni periodiche tra lavoratori interessati alla stessa fase lavorativa.

Il datore di lavoro, inoltre, ai sensi dell'art. 18 e 50 del D.Lgs n. 81/2008, consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza, i quali possono ricevere chiarimenti sui contenuti del DUVRI e formulare proposte al riguardo.

I rappresentanti per la sicurezza sono consultati dal datore di lavoro anche in occasione di modifiche significative da apportare al documento.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	8 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 2		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Definizioni ed acronimi

Si intendono per:

Appalti pubblici di forniture:

Appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti (art. 3 c. 9 D. Lgs. 163/2006)

Appalti pubblici di servizi:

Appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 c. 10 D. Lgs. 163/2006)

Concessione di servizi:

È un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità all'articolo 30 del D. Lgs. 163/2006 (art. 3 co. 12 D. Lgs. 163/2006)

Appalto misto:

È un appalto pubblico avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture (art.14 co. 1 D. Lgs. 163/2006)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	9 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Datore di lavoro:

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un

ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo (art. 2 comma 2 lettera b) D. Lgs. 81/2008).

Datore di lavoro committente:

Soggetto titolare degli obblighi di cui all'art. 26 comma 3 D. Lgs. 81/2008

Luoghi di lavoro:

I luoghi di lavoro destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda (art. 2 co. 1 lettera c) D. Lgs. 81/2008) ovvero nell'unità produttiva (art. 2 co. 1 lett. t9 D. Lgs. 81/2008), nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda.

DUVRI:

Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, di cui all'art. 26 comma 3 del D. Lgs 81/2008), da allegare al contratto d'appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	10 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Rischi interferenti:

Tutti i rischi correlati all'affidamento di appalti o concessioni all'interno dell'Azienda o dell'unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell'attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Stazioni appaltanti:

L'espressione "stazione appaltante" comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 3 co. 33 del D. Lgs 163/2006.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	11 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Requisiti tecnico-professionali della ditta appaltatrice

Obblighi datore di lavoro della stazione appaltante

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad una impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria amministrazione o di una singola unità di cui è responsabile :

- φ verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
- φ fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	12 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Cooperazione e coordinamento datori di lavoro

Nell'ipotesi di lavori in appalto o somministrazione d'opera, entrambi i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:

- φ cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- φ coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
- φ informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Documento di valutazione dei rischi interferenti

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui prima, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati **anteriamente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il** documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Responsabilità solidale

Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, la stazione appaltante risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	13 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

Costi della sicurezza

Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto.

Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Tesserino di riconoscimento

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	14 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Fac simile tesserino di riconoscimento

	Cognome e Nome del lavoratore

	n. matricola _____
	Impresa

	Sede

	P.IVA

<small>Tessera di riconoscimento (art. 26, c.8, D.Lgs. 81/2008) In conformità al provvedimento 23/11/06 del Garante per la protezione dei dati personali</small>	

Richiesta documenti da allegare all'offerta per attestare l' idoneità tecnico professionale dell'impresa appaltatrice

Documenti da allegare al contratto per attestare l' idoneità tecnico professionale della ditta appaltatrice:

- φ certificato di iscrizione alla camera di commercio
- φ documento o autocertificazione che attesti la regolarità contributiva
- φ autocertificazione che attesti l' adeguamento alla normativa antinfortunistica secondo il D. Lgs. 81/08 (vedi specificatamente l' Allegato 2)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	15 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Procedura definizione DUVRI

La procedura di definizione del documento di valutazione dei rischi da interferenza è definita nel documento “Procedura DUVRI.pdf” rintracciabile nella **cartella** ed allegata al presente documento (Allegato 1).

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	16 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 1

Informazioni generali

Generalità

Ragione sociale	Comune di Roccafluvione
Sede Legale	P.zza A. Moro, 4
Codice fiscale	80004250447
Partita IVA	00424780443
Numero di telefono	0736 365131
Numero di fax	0736 365202
email Comune	segreteria@comune.roccafluvione.ap.it

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice		Revisione	Pagina
	DUVRI		1	17 di 62
	Riferimenti norme			
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	Geom. Carlo Trobbiani – sede comunale – Roccafluvione (lavoripubblici@comune.roccafluvione.ap.it - tel. 0736 365131)
Medico Competente/Autorizzato	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Geo. Arduino Manni – sede comunale – Roccafluvione (tel. 0736 365131)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	18 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 2

Stazione appaltante

Generalità

Settore	
email Settore	

Personale di riferimento

Funzione	Nominativo	Telefono
Responsabile della struttura		
Addetto alla prevenzione incendi		
Addetto al primo soccorso		

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	19 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 3

Aree di lavoro, fasi di lavoro, rischi specifici e misure di emergenza della stazione appaltante

Aree di lavoro dove verranno svolte le attività oggetto dell'appalto (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

Descrizione delle singole fasi di lavoro oggetto dell'appalto

Fasi di lavoro	Descrizione dell'attività
A	
B	
C	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	20 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Rischi specifici (barrare il quadratino che interessa)

<input type="checkbox"/>	agenti chimici pericolosi	<input type="checkbox"/>	gas tossici
<input type="checkbox"/>	agenti cancerogeni mutageni	<input type="checkbox"/>	gas compressi non tossici
<input type="checkbox"/>	agenti biologici	<input type="checkbox"/>	liquidi criogeni
<input type="checkbox"/>	radiazioni laser	<input type="checkbox"/>	agenti chimici infiammabili e/o esplosivi
<input type="checkbox"/>	radiazioni ionizzanti	<input type="checkbox"/>	organi meccanici in movimento
<input type="checkbox"/>	radiazioni non ionizzanti	<input type="checkbox"/>	lavoro in quota (> 2 metri)
<input type="checkbox"/>	carichi sospesi	<input type="checkbox"/>	automezzi di lavoro
<input type="checkbox"/>	rumore	<input type="checkbox"/>	presenza di fiamme libere
<input type="checkbox"/>	vibrazioni	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	rischi da apparecchiature speciali (specificare):		

In allegato 5 la valutazione dei rischi specifici.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	21 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Misure di emergenza adottate

Il Piano di Emergenza ed Evacuazione vigenti presso la Struttura sono visionabili e scaricabili dal sito internet: oppure, nella forma semplificata, all'interno di ogni struttura è presente un quadro con la planimetria dell'edificio, i percorsi d'esodo, l'ubicazione dei sistemi antincendio, i numeri di telefono e una sintesi della gestione delle emergenze. In ogni caso i numeri di telefono per attivare gli enti esterni sono:



Nell'allegato 6 sono riportate le procedure di emergenza

Impianti generali, servizi, infrastrutture e forniture energetiche della stazione appaltante messe a disposizione della ditta appaltatrice

<input type="checkbox"/>	Energia elettrica	descrizione
<input type="checkbox"/>	Gas	descrizione
<input type="checkbox"/>	Acqua	descrizione
<input type="checkbox"/>	Servizi igienici	descrizione
<input type="checkbox"/>	Altro	descrizione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	22 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 4

Verifica attività interferenziali

Per interferenza si intende ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi. La sovrapposizione riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva.

Ciò premesso si può ipotizzare che vi siano attività dove i ~~rischi interferenziali siano nulli o~~ viceversa, pericolosi.

Nel caso le modalità operative delle fasi di lavoro indicate nel comma a) siano pienamente soddisfatte, il committente passa a sottoscrivere direttamente il documento da inviare alla ditta e annulla il comma b).

Nel caso dell'esistenza di rischi interferenti così come specificati nel comma b) il committente annulla il comma a) e procede nella compilazione del documento fino alla definizione dei costi della sicurezza (relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza) da non assoggettare a ribasso d'asta.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	24 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

a) attività interferenziale NON pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, in assenza di personale o assimilato, di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente presenti nel luogo dove opera l'appaltatore.			

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori delle varie fasi si dichiara che le interferenze tra le **attività istituzionali** e quelle della ditta sono da considerarsi a **contatto NON rischioso**, così come definito nella Determinazione 5 marzo 2008 n. 3 emanata dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	25 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

b) attività interferenziale pericolosa

Modalità di esecuzione dei lavori	Fase A	Fase B	Fase C
In orario di apertura o fuori orario di apertura delle strutture, in presenza di personale o assimilato, di attività pericolose e di altre imprese contemporaneamente attive nel luogo dove opera l'appaltatore			

Analizzate le modalità di esecuzione dei lavori nelle varie fasi è indispensabile definire le misure di prevenzione per la sicurezza e i relativi costi che non saranno soggetti a ribasso d'asta.

Fase	Descrizione delle misure di prevenzione da adottare oltre ai DPI
A	Delimitazione aree di lavoro
	Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori
	Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori
	Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori
	Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro
	Posa apposita cartellonistica provvisoria
	Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori
	Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali):
	Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno):
	Altro:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	26 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

B	<p>Delimitazione aree di lavoro</p> <p>Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori</p> <p>Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori</p> <p>Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori</p> <p>Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro</p> <p>Posa apposita cartellonistica provvisoria</p> <p>Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori</p> <p>Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali):</p> <p>.....</p> <p>Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno):</p> <p>.....</p> <p>Altro:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
----------	--

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	27 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

C	<p>Delimitazione aree di lavoro</p> <p>Disattivazione temporanea impianti tecnologici interessati dai lavori</p> <p>Trasferimento in luogo sicuro di prodotti e agenti presenti nel luogo dei lavori</p> <p>Allontanamento materiali e attrezzature dal luogo dei lavori</p> <p>Ridefinizione percorsi di esodo e uscite di sicurezza, qualora modificati per esigenze di lavoro</p> <p>Posa apposita cartellonistica provvisoria</p> <p>Assistenza continua durante l'esecuzione dei lavori</p> <p>Utilizzo di specifici DPI (es. occhiali):</p> <p>.....</p> <p>Utilizzo di dispositivi di controllo (es. sensori ossigeno):</p> <p>.....</p> <p>Altro:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
---	--

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	28 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

c) Determinazione dei Costi per la Sicurezza

Descrizione misura	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo €
Importo totale costi della sicurezza				€

Una descrizione delle voci e dei prezzi è possibile ricavarla dall'elenco regionale dei prezzi pubblicato dalla Regione Marche dal sito:

<http://www.operepubbliche.regione.marche.it/prezziari.htm> - a titolo di esempio:

Descrizione misura	u.m.	Quantità	Prezzo	Importo €
Anticalore con protezione della mano e del polso per protezione dal calore fino a 250°C. Certificato CE come DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420 EN 388 e EN 407. Costo d'uso mensile (voce 26.03.05.01.010)	nr.	02	4,37	8,74
Occhiale monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Conforme norme EN 166. Costo d'uso mensile (voce 26.03.03.01)	Nr.	02	0,60	1,20
Importo totale costi della sicurezza				€ 9,94

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	29 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Si rimanda al verbale di riunione di coordinamento l'eventuale aggiornamento del documento a seguito delle informazioni ricevute dalla ditta aggiudicataria

Note	

Nell'allegato 7 è riportata l'identificazione dei rischi interferenti, della relativa valutazione dei rischi stessi e le misure di prevenzione e protezione previste.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	30 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 5

Norme di sicurezza vigenti presso la stazione appaltatrice ed in particolare nell'area interessata dal contratto

Le norme di sicurezza ed altre informazioni utili sono anche disponibili sul sito internet

Si riporta di seguito elenco (indicativo, non esaustivo) delle principali misure di prevenzione e protezione adottate:

- φ è vietato fumare;
- φ è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici;
- φ è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori;
- φ è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito con il Committente;
- φ è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
- φ è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
- φ è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	31 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Firma Datore di lavoro committente della stazione appaltante e controfirma per presa visione ed accettazione dalla ditta appaltatrice.

Roccafluvione, li

Timbro e Firma (Stazione appaltante – Settore)

Da restituire al Committente, sottoscritto per presa visione e accettazione.

Luogo e data

Timbro e Firma (ditta appaltatrice)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	32 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Parte 6

Attività svolte dalla ditta appaltatrice

(compilazione a cura della ditta)

Generalità

Ragione sociale	
Sede Legale	
Partita IVA	
Numero di telefono	
Numero di fax	
Attività svolte	
Settore	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	33 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Funzioni in materia di prevenzione dei rischi sui luoghi di lavoro della Ditta

Datore di Lavoro	
Responsabile Servizio di prevenzione e protezione	
Medico Competente	
Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	
Addetti emergenza e primo SOCCORSO presenti durante i lavori, ove necessari	
Responsabile delle attività svolte nel cantiere luogo del contratto La persona designata è professionalmente idonea a svolgere le mansioni affidate	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	34 di 62
	Riferimenti norme D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Lista del personale impiegato dalla Ditta appaltatrice

Nominativo	Qualifica	Posizione INPS	Posizione INAIL

- φ ogni sostituzione o variazione del personale dovrà essere preventivamente autorizzata e dovrà dare luogo all'aggiornamento della lista del personale allegata al presente DUVRI e sopra riportata;
- φ per i lavoratori per i quali sia prevista dalle disposizioni di legge la sorveglianza sanitaria, l'appaltatore/prestatore d'opera dichiara che sono stati e saranno, con la periodicità prevista dalle rispettive disposizioni di legge, sottoposti a visita medica con conseguente parere favorevole di idoneità allo svolgimento della mansione.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	35 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Altre informazioni

Descrizione dei lavori (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
Attrezzature e materiali utilizzati (in caso di agenti chimici pericolosi allegare Schede di Sicurezza)	
Misure che si ritengono necessarie per eliminare ovvero ridurre al minimo le interferenze (ulteriori rispetto a quelle indicate nella parte prima dei DUVRI)	
NOTE	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	36 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Documenti allegati:

Iscrizione Camera;

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà (solo per contratti diversi da quelli di appalto ovvero nei casi in cui le dichiarazioni ivi contenute non siano già espresse in altra documentazione contrattuale) (come da allegato 3 del presente documento)

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Autocertificazione riguardante l'assolvimento degli adempimenti previsti dal D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81;

Elenco attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico per l'esecuzione dei lavori (se verranno utilizzati prodotti chimici è necessario consegnare copia delle schede di sicurezza);

Elenco e valutazione dei rischi legati alle mansioni svolte dai lavoratori;

Lista infortuni incorsi negli ultimi 3 anni;

I nominativi del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, degli addetti alla gestione delle emergenze ed al primo soccorso (con i relativi attestati di formazione);

Elenco del personale che sarà in forza presso il sito con le relative qualifiche professionali e posizione assicurativa presso l'INPS e l'INAIL;

Esiti della sorveglianza sanitaria;

Cronoprogramma delle attività;

Verbale informazione ai lavoratori sui rischi presenti nell'unità di produzione.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	37 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Luogo e data

Timbro e Firma

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	38 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 1

Modalità operative

La stazione appaltante, ovvero l'ufficio comunale interessato, provvede a valutare preliminarmente l'esistenza di rischi derivanti dalle interferenze connesse all'esecuzione delle attività affidate all'Impresa.

Nel caso di affidamento di attività a più imprese, gli adempimenti sono da intendersi riferiti a ciascuna impresa.

In assenza di rischi interferenti

Nell'ipotesi di assenza di rischi interferenti, sono marginali le misure di sicurezza supplementari e la stima dei relativi costi. Nel contratto va data evidenza che non vi sono costi per la sicurezza in quanto, le eventuali interferenze, sono da considerarsi contatti non rischiosi.

Il DUVRI va comunque compilato [parti 2, 3, 4a, 5 (ditta 6)] come parte informativa dei rischi presenti e delle regole vigenti, in materia di sicurezza, presenti all'interno della struttura del Comune stesso (sostituisce la precedente informativa ex art. 7 D.Lgs. 626/94). Di tale comunicazione, l'Impresa dovrà darne formale riscontro di presa visione e accettazione (integrandola con la parte 6 di propria competenza).

Le parti (1, 2, 3, 4a, 5) del DUVRI, sottoscritto dalla **stazione appaltante**, vanno allegare alla richiesta di offerta da inviare alle ditte invitate (alla gara).

La ditta nel fornire la propria offerta restituisce le parti: 1, 2, 3, 4a, 5, 6 (la 6 debitamente compilata e completata in tutte le sue parti a cura della ditta stessa) sottoscritte (dalla ditta) in segno di presa visione e accettazione.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	39 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

In presenza di rischi interferenti

Nell'ipotesi, invece, di rischi interferenti non altrimenti eliminabili, **la stazione appaltante**, per la gestione dei rapporti contrattuali e per il coordinamento alla sicurezza, prima della sottoscrizione del contratto, deve provvedere a:

- a. inviare alle ditte in gara copia, debitamente compilata, del DUVRI, parti 1, 2, 3, 4b e 5 e (6 ditta);
- b. farsi restituire dalle imprese la documentazione di cui alla precedente lettera a), sottoscritta per presa visione e accettazione, debitamente compilata nella parte sesta e firmata;
- c. accertarsi che nel contratto siano specificamente indicati i costi relativi alla sicurezza del lavoro, ove necessari;
- d. dopo aver individuato la ditta aggiudicataria occorre promuovere una riunione di coordinamento con la ditta ovvero con le ditte interessate dall'affidamento dei lavori, qualora tra loro interferenti, al fine di analizzare e, se del caso, modificare/integrare il documento di valutazione dei rischi da interferenze, redigendo al termine della riunione apposito verbale: Parte 7
- e. richiedere espressa autorizzazione alla Direzione Tecnica nel caso in cui i lavori modifichino, anche temporaneamente o parzialmente, elementi strutturali o impiantistici (es: apertura di porte/finestre, ecc., rimozione/sostituzione rete idrica, di riscaldamento, impianto elettrico, ecc.) ovvero la destinazione d'uso dei locali (es: trasformazione aula in laboratorio, archivio in studio, ecc.);
- f. informare il Servizio di prevenzione protezione, anche al fine di definire ulteriori e particolari misure di prevenzione e protezione, nel caso in cui le attività modifichino, anche parzialmente, il Piano di emergenza e di evacuazione ovvero introducano nell'ambiente di lavoro rischi di particolare intensità.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	40 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

In ogni caso, prima della sottoscrizione del contratto **la stazione appaltante** verifica i requisiti tecnico professionali della ditta aggiudicataria, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, richiedendo all'impresa aggiudicataria la presentazione del certificato di iscrizione ovvero, in subordine, idonea autocertificazione.

La stazione appaltante, in sede di esecuzione delle attività, provvede a:

- φ coordinarsi, prima dell'inizio delle attività, con il Responsabile della Struttura, se diverso dal Committente, per predisporre le misure di prevenzione e protezione in relazione ai rischi specifici presenti nelle aree interessate dalle attività oggetto del contratto, ivi comprese la delimitazione di aree, la sospensione delle attività, ecc.;
- φ predisporre quanto previsto nel DUVRI, per quanto di competenza e in accordo con la ditta aggiudicataria.

La stazione appaltante si riserva il diritto di prendere le opportune iniziative nei confronti della ditta aggiudicataria o di quei lavoratori che non operino nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro e di quanto indicato nel DUVRI.

La stazione appaltante vigila sul rispetto di quanto previsto nel DUVRI e ha l'autorità di fermare immediatamente qualsiasi attività inerente il contratto, qualora rilevi inadempienze da parte della ditta aggiudicataria ovvero in caso di pericolo grave ed immediato.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	41 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progressivo / compilare	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore
1 compilare allegato 5 compilare le parti 2 e 3	Valutazione delle interferenze Effettuare una valutazione preliminare delle possibili interferenze delle attività connesse all'esecuzione dell'appalto	Valuta interferenze	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	42 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progressivo / compilare	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore
<p>2a</p> <p>compilare le parti 4a</p> <p>elimina le parti 4b e 4c</p>	<p>Risultato valutazione</p> <p>Non ci sono interferenze Non è rilevabile alcuna attività per cui nascono rischi interferenti. Non è necessario redigere DUVRI. Non è necessario il calcolo dei costi della sicurezza.</p> <p>Allega il DUVRI sottoscritto ed avente le seguenti parti: 1, 2, 3, 4, 5, 6</p>	<pre> graph TD A{Rischi interferenti?} -- no --> B(Riunione coordinamento) </pre>	<p>Compila la parte 6</p> <p>Restituisce con l'offerta il DUVRI sottoscritto ed avente le seguenti parti: 1, 2, 3, 4, 5, 6</p>

<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)</p>	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	43 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progressivo / compilare	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore
<p>2b</p> <p>compilare allegato 7 (in forma preliminare)</p> <p>compilare le parti 4b ed eliminare le parti 4a</p>	<p>Risultato valutazione</p> <p>Ci sono interferenze</p>		
<p>3</p> <p>compilare le parti 4c</p>	<p>Predisporre il DUVRI</p> <p>Redigere il documento, in forma preliminare, valutando i rischi interferenti ed individuando le misure idonee ad eliminarli o ridurli.</p>		

<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)</p>	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	44 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progressivo / compilare	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore
4 <i>compilare le parti</i> 4c	Stima i costi della sicurezza Valutare i costi della sicurezza relativi ai soli rischi interferenti	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Calcola i costi della sicurezza dei rischi interferenti</div>	
5	Redigere lettera invito – bando Scrivere e pubblicare la lettera di invito – bando per l'espletamento del servizio. Indicare i costi della sicurezza NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">Redigere Lettera invito - Bando</div>	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	45 di 62
	Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28			

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progressivo / compilare	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore
6	<p>Mettere a disposizione il DUVRI</p> <p>Alla lettera di invito – bando va allegato il DUVRI ai fini della formulazione dell’offerta</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Consegna DUVRI insieme alla lettera di invito - bando</p> </div>	
7	<p>Predisporre offerta</p> <p>Nell’offerta vanno indicati in dettaglio i costi della sicurezza</p>		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p>Elabora l’offerta</p> </div> <p>Compila la parte 6</p> <p>Restituisce con l’offerta il DUVRI sottoscritto ed avente le seguenti parti: 1, 2, 3, 4, 5, 6</p>
8	<p>Valutazione offerte</p> <p>Vengono valutate le offerte ricevute dai vari appaltatori</p>		
Progressivo /	Azione	Stazione appaltante	Appaltatore

<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)</p>	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	46 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

compilare			
9	<p>Aggiudicazione del servizio</p> <p>Alla luce della valutazione delle offerte si aggiudica il servizio</p>		
10	Affidamento del contratto		
11	<p>Redazione finale DUVRI</p> <p>Si da adempimento alle attività di informazione, coordinamento e cooperazione</p>		
12	<p>Integrazione proposte appaltatore</p> <p>Vengono presentate eventuali proposte integrative al documento da parte dell'appaltatore e/o dalla stazione appaltante alla luce del coordinamento e della cooperazione</p>	<p>La stazione appaltante e l'appaltatore provvedono ed elaborare la versione definitiva del DUVRI</p> <p>riempire l'allegato 4</p> <p>compilare allegato 7 (versione definitiva)</p>	
13	Avvio del servizio		Avvia il servizio assegnato

<p>DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)</p>	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	47 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 2

Idoneità tecnico - professionale

L'art. 26 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/2008 impone al datore di lavoro della stazione appaltante di verificare l' idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, secondo un decreto ancora da emanarsi e nel frattempo la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:

- φ acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato
- φ acquisizione dell'autocertificazione delle imprese appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000).

ALLEGATO XVII - Idoneità tecnico professionale:

1. Ai fini della verifica dell' idoneità tecnico professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:

- a. Iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	48 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

- b. documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera b) o autocertificazione di cui all'articolo 28, comma 5, del presente decreto legislativo;
- c. specifica documentazione attestante la conformità di macchine, attrezzature e opere provvisionali, alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo;
- d. elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori;
- e. nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario;
- f. nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- g. attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo;
- h. elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo;
- i. documento unico di regolarità contributiva;
- j. dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del presente decreto legislativo

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a. iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b. specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature ed opere provvisionali
- c. elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	49 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

- d. attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
 - e. documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

**DOCUMENTO UNICO DI
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA
INTERFERENZA (DUVRI)**

Codice	Revisione	Pagina
DUVRI	1	50 di 62
Riferimenti norme		
D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 3

Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà

(da allegare alla parte 6 del DUVRI solo per i contratti diversi da quelli di appalto ovvero nel caso in cui tali dichiarazioni non siano altrimenti espresse in altra documentazione contrattuale - Art. 47, D.P.R. n. 445/2000)

Il/la sottoscritto/a nato il
a cod.fisc.
residente in via n.
munito di documento d'identità valido (che si allega in copia) n.
rilasciato da il
in qualità di Legale Rappresentante della ditta
con sede legale posta in via/piazza n.
del comune di in provincia di

PARTITA I.V.A. n. CODICE FISCALE

consapevole delle responsabilità derivanti dal rendere dichiarazioni false, ai sensi dell'art. n. 76, dei D.P.R. n. 445/2000,

DICHIARA

(BARRARE I QUADRI BIANCHI CHE INTERESSANO, GLI ALTRI QUADRI SONO OBBLIGATORI):

che la ditta coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL di al nr. e l'INPS di al nr. (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);

che la presente Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di al nr. dei Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine:

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	51 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

che la presente Impresa non risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura poiché tale iscrizione non è richiesta per la nostra attività;

che la presente ditta risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;

che ha preso visione dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui la ditta è destinata ad operare e le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;

che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;

di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;

di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra; di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di redigere correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;

di aver assicurato il proprio personale per infortuni e responsabilità civile;

di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore presso il Comune di Venarotta in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento.

Luogo e Data

Timbro e Firma

Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196)

Si informa che i dati personali acquisiti dal Comune di Roccafluvione saranno utilizzati esclusivamente per il compimento delle attività previste dalla legge e per il raggiungimento delle finalità istituzionali. Il conferimento dei dati è strettamente funzionale allo svolgimento di tali attività ed il relativo trattamento verrà effettuato, anche mediante l'uso di strumenti informatici, nei modi e limiti necessari al perseguimento di dette finalità. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente/Responsabile della Struttura e saranno trattati da personale appositamente incaricato. È garantito agli interessati l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/03.

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	52 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 4

Verbale di riunione di coordinamento

La stazione appaltante, rappresentata da e la/le ditta/e

.....
.....

rappresentata/e da

.....

in data odierna, hanno effettuato una riunione di coordinamento.

Sono stati discussi i seguenti argomenti:

analisi delle varie fasi lavorative ed esame dei rischi dei luogo di lavoro, con particolare attenzione alle interferenze;

aggiornamento del DUVRI

esame eventuale del crono programma;

altro:

Eventuali azioni da intraprendere:

.....

.....

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	53 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Roccafluvione, li

La stazione appaltante

la Ditta

(datore di lavoro o suo delegato)

.....

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	54 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 5

Valutazione rischi specifici della stazione appaltante (esempio)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	55 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progr.	Rischi specifici	R= PxG Livello di rischio 1-4 = lieve = A 8 - 12 = medio = M 16 - 64 = grave = C	Misure di prevenzione e protezione
1	Coperture e strutture non pedonabili	RISCHIO NON PRESENTE	
2	Coperture in Eternit (amianto)	RISCHIO NON PRESENTE	
3	Caduta da luoghi sopraelevati	RISCHIO NON PRESENTE	
4	Dislivelli o pendenze pericolosi - scale	RISCHIO NON PRESENTE	
5	Aperture nel suolo o nelle pareti – Ascensori e montacarichi	RISCHIO NON PRESENTE	
6	Caduta di oggetti e materiali dall'alto	A	
7	Ribaltamento di attrezzature o macchinari	A	
8	Rischio crollo di strutture e impiantistiche	RISCHIO NON PRESENTE	

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	56 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

9	Superfici e pareti vetrate o trasparenti	A	Sono presenti serramenti in alluminio con superfici vetrate mantenute in buone condizioni
10	Pavimenti bagnati pericolosi	A	
11	Ambienti di lavoro ristretti / poco ventilati / poco illuminati	A	I luoghi di lavoro presentano adeguate dimensioni, sufficiente ventilazione e hanno una illuminazione naturale ed artificiale secondo le norme

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	57 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 6

Procedure di emergenza

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	58 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Allegato 7

Valutazione rischi interferenziali (esempio)

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	59 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

(Provincia di Ascoli Piceno)

Comune di Roccafluvione

Misure di prevenzione e protezione R= PxG Misure di prevenzione e protezione Responsabile attuazione

Progr.	Pericoli e rischi interferenziali (origine e destinatario) C = stazione appaltante A1 = appaltatore 1 A2 = appaltatore 2	Misure di prevenzione e protezione (Adottate dalla stazione appaltante) C □ A	Livello di rischio 1-4 = lieve = A 8 – 12 = medio = M 16 – 64 = grave = G	Misure di prevenzione e protezione degli altri rischi interferenziali A □ C A1 □ A2	Responsabile attuazione			Costi per la sicurezza €
					C	A1	A2	
1	Coperture o strutture non pedonabili			Rischio non presente				
2	Coperture in Eternit (amianto)			Rischio non presente				
3	Caduta da luoghi sopraelevati			Rischio non presente				
4	Dislivelli o pendenze pericolose – scale			Rischio non presente				
5	Aperture nel suolo o nelle pareti – Ascensori e montacarichi			Rischio non presente				
6	Caduta di oggetti e materiali dall'alto A1 □ C		A	Stoccare correttamente i viveri negli appositi scaffali				

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	60 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

Progr.	Pericoli e rischi interferenziali (origine e destinatario) C = stazione appaltante A1 = appaltatore 1 A2 = appaltatore 2	Misure di	R= PxG	Misure di prevenzione e	Responsabile attuazione			Costi per la sicurezza €
		prevenzione e protezione (Adottate dalla stazione appaltante) C □ A	Livello di rischio 1-4 = lieve = A 8 - 12 = medio = M 16 - 64 = grave = G	protezione degli altri rischi interferenziali A □ C A1 □ A2	delle misure di sicurezza C = stazione appaltante A1 = Appaltatore 1 A2 = appaltatore 2			
7	Ribaltamento di attrezzature o macchinari A1 □ C		A	Le attrezzature / i macchinari dati in dotazione alla ditta appaltatrice debbono essere posti correttamente sui piani di lavoro. Evitare sporgenze pericolose				
8	Rischio crollo di strutture e impiantistiche	Rischio non presente						
9	Superfici e pareti vetrate o trasparenti C □ A1	Sono presenti serramenti in alluminio con superfici vetrate mantenute in buone condizioni	A	Pulire e mantenere i materiali in buone condizioni				

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	61 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		

Comune di Roccafluvione

(Provincia di Ascoli Piceno)

10	Pavimenti bagnati pericolosi A1 □ C		A	Provvedere alla pulizia immediata in caso di spandimenti di cibarie (liquide o/e solide) al fine di evitare scivolamenti In caso di significativi spandimenti o di pulizie per cui il pavimento risulti molto bagnato è necessario apporre un cartello indicante il pericolo di <u>pavimento bagnato</u>				15,00
11	Ambienti di lavoro ristretti / poco ventilati / poco illuminati C □ A1	I luoghi di lavoro presentano adeguate dimensioni, sufficiente ventilazione e hanno una illuminazione naturale ed artificiale secondo le norme	A	Evitare di ingombrare gli ambienti di lavoro con materiali ma riporli negli appositi scaffali Pulire adeguatamente le finestre e le porte finestre Pulire adeguatamente gli apparecchi di illuminazione artificiale				

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA (DUVRI)	Codice	Revisione	Pagina
	DUVRI	1	62 di 62
	Riferimenti norme		
	D. Lgs. 81/2008 , artt. 26 e 28		